

MIELE
SZERVIZ

CARE+

HIBAKÓD KISOKOS

F11

A vízelvezetés akadályoztatva van

A gép nem tudja megfelelően kiüríteni a vizet. A program megállhat, és víz maradhat a dobban.

MIT JELENT?

Az F11 nem feltétlenül jelent súlyos meghibásodást. Először azt kell kizárni, hogy a víz útját egyszerű akadály gátolja.

LEHETSÉGES OKOK

- A lefolyócső megtört vagy hurkot képez.
- A cső vége az 1 méteres szivattyúzási magasság fölött van.
- A hozzáférhető szűrőt vagy az ürítőszivattyút idegen tárgy akadályozza.



Ritka, sötét Miele kivitel – prémium Care+ hangulat

ELLENŐRIZD BIZTONSÁGOSAN


- 1 Kapcsold ki a gépet. Forró program után várj, amíg a mosóvíz lehűl.
- 2 Nézd meg a lefolyócsövet: ne legyen megtörve, hurkolva vagy túl magasra vezetve.
- 3 A saját útmutató szerint lassan engedd le a vizet és tisztítsd meg a hozzáférhető szűrőt. Helyezd vissza szorosan.

DÖNTS JÓL

- **RENDBEN**
A víz kiürül, a hiba nem tér vissza.
- **FIGYELD**
A hiba visszatér, vagy a cső sérült.
- **ÁLLJ MEG**
Szivárgás, forró víz vagy bizonytalanság esetén kérj segítséget.

FONTOS

Forró mosóvíz és nagy vízmennyiség lehet a dobban. A szűrőt ne csavard ki hirtelen vagy teljesen; a vizet lassan engedd le.



MIELE
SZERVIZ

CARE+

HIBAKÓD KISOKOS

F53

A dob meghajtásánál hiba lépett fel

A készülék a dob meghajtásában észlelt műszaki hibát. Ezt a hibát nem lehet biztonságosan házilag elhárítani.

MIT JELENT?

Az F53 a dob meghajtásának műszaki hibáját jelzi. A pontos ok megállapításához szervizdiagnosztika szükséges.

MI ÁLL MÖGÖTTE?

- A dob meghajtásának működésében hiba lépett fel.
- A pontos ok kívülről nem állapítható meg biztonságosan.
- Az ellenőrzéshez szakszervizes diagnosztika szükséges.



Ritka, sötét Miele kivitel – az F53 szervizfeladat

ELLENŐRIZD BIZTONSÁGOSAN


- 1 Állítsd le a programot, majd kapcsold ki a készüléket.
- 2 Jegyezd fel az F53 kódot és a készülék pontos típusát.
- 3 Ne bontsd meg a gépet. Kérj szervizidőpontot a hiba kivizsgálásához.

DÖNTS JÓL

- **FELJEGYZVE**
A hibakód és a készülék típusa rögzítve.
- **SZERVIZ**
Az F53 szakembert igénylő műszaki hiba.
- **ÁRAMTALANÍTS**
Füst, égett szag, szivárgás vagy leoldás esetén.

FONTOS

Az F53 nem házilag elhárítható hiba. Ne szereld meg a készüléket; a pontos ok feltárását bízd szakemberre.



MIELE
SZERVIZ

CARE+

HIBAKÓD KISOKOS

F56

A centrifugálás 400 ford./perc alatt maradt

A gép az utolsó centrifugálásnál 400 ford./percnél alacsonyabb fordulatszámot érzékelt.

MIT JELENT?

Az F56 azt jelzi, hogy a gép az utolsó centrifugáláskor nem érte el a 400 ford./perc fordulatszámot.

LEHETSÉGES OKOK

- Túl sok mosószer került a mosáshoz.
- A túlادagolás erős habképződést okozott.
- Az adagolás nem igazodott a vízkeménységhez vagy a ruhák szennyezettségéhez.



Ritka, sötét Miele kivitel – itt is számít a pontos adagolás

ELLENŐRIZD BIZTONSÁGOSAN


- 1 Ellenőrizd a mosószer csomagolásán lévő adagolási ajánlást.
- 2 Vedd figyelembe a vízkeménységet és a ruhák szennyezettségét.
- 3 A következő mosásnál csökkentsd az adagot. Ha az F56 visszatér, kérj szervizt.

DÖNTS JÓL

- **RENDBEN**
A habképződés megszűnik, az F56 nem tér vissza.
- **CSÖKKENTSD**
Sok hab esetén mérsékelj a mosószer adagját.
- **SZERVIZ**
A hiba megfelelő adagolással is visszatér.

FONTOS

Ne adagolj találmra több mosószert. Mindig a vízkeménységhez és a ruhák szennyezettségéhez igazodj.



MIELE
SZERVIZ

CARE+

HIBAKÓD KISOKOS

F62

A programválasztó két pozíció között áll

A gép nem tud egyértelmű programot azonosítani, mert a programválasztó nincs pontosan egy állásban.

MIT JELENT?

Az F62 műszaki üzemzavart jelez: a programválasztó két pozíció között áll.

LEHETSÉGES OKOK

- A programválasztó két állás között maradt.
- A kapcsoló nem állt be egyértelműen a kiválasztott programra.
- Ha a hiba helyes állásban is visszatér, műszaki ellenőrzés szükséges.



Ritka, sötét Miele kivitel – a kapcsoló pontos állása számít

ELLENŐRIZD BIZTONSÁGOSAN


- 1 Nézd meg, hogy a programválasztó pontosan egy jelölésre mutat-e.
- 2 Forgasd a programválasztót egy meghatározott programpozícióba.
- 3 Indíts új programot. Ha az F62 továbbra is megjelenik, kérj szervizt.

DÖNTS JÓL

- **RENDBEN**
A választó a helyén van, a program elindul.
- **IGAZÍTSD**
A kapcsoló két programjelölés között áll.
- **SZERVIZ**
Az F62 helyes kapcsolóállásnál is visszatér.

FONTOS

Ne erőltesd a programválasztót. Ha nehezen jár, sérült vagy nem rögzül egy állásban, kérj szervizt.



MIELE
SZERVIZ

CARE+

HIBAKÓD KISOKOS

F63

A vízterelőnél hiba lépett fel

A készülék a vízterelő működésében észlelt műszaki hibát. Ezt a hibát nem lehet biztonságosan házilag elhárítani.

MIT JELENT?

Az F63 a vízterelő műszaki hibáját jelzi. A pontos ok megállapításához szervizdiagnosztika szükséges.

MI ÁLL MÖGÖTTE?

- A vízterelő működésében hiba lépett fel.
- A pontos ok kívülről nem állapítható meg biztonságosan.
- Az ellenőrzéshez szakszervizes diagnosztika szükséges.



Ritka, sötét Miele kivitel – az F63 szervizfeladat

ELLENŐRIZD BIZTONSÁGOSAN


- 1 Állítsd le a programot, majd kapcsold ki a készüléket.
- 2 Jegyezd fel az F63 kódot és a készülék pontos típusát.
- 3 Ne bontsd meg a gépet. Kérj szervizidőpontot a hiba kivizsgálásához.

DÖNTS JÓL

- **FELJEGYZVE**
A hibakód és a készülék típusa rögzítve.
- **SZERVIZ**
Az F63 szakembert igénylő műszaki hiba.
- **ÁRAMTALANÍTS**
Füst, égett szag, szivárgás vagy leoldás esetén.

FONTOS

Az F63 nem házilag elhárítható hiba. Ne szereld meg a készüléket; a pontos ok feltárását bízd szakemberre.



MIELE
SZERVIZ

CARE+

HIBAKÓD KISOKOS

F64

A mágneses érzékelőnél hiba lépett fel

A készülék a mágneses érzékelőnél észlelt műszaki hibát. Ezt a hibát nem lehet biztonságosan házilag elhárítani.

MIT JELENT?

Az F64 a mágneses érzékelő műszaki hibáját jelzi. A hiba önállóan nem hárítható el; szervizdiagnosztika szükséges.

MI ÁLL MÖGÖTTE?

- A mágneses érzékelő működésében hiba lépett fel.
- A pontos ok kívülről nem állapítható meg biztonságosan.
- Az ellenőrzéshez szakszervizes diagnosztika szükséges.



Ritka, sötét Miele kivitel – az F64 szervizfeladat

ELLENŐRIZD BIZTONSÁGOSAN


- 1 Állítsd le a programot, majd kapcsold ki a készüléket.
- 2 Jegyezd fel az F64 kódot és a készülék pontos típusát.
- 3 Ne bontsd meg a gépet. Kérj szervizidőpontot a hiba kivizsgálásához.

DÖNTS JÓL

- **FELJEGYZVE**
A hibakód és a készülék típusa rögzítve.
- **SZERVIZ**
Az F64 szakembert igénylő műszaki hiba.
- **ÁRAMTALANÍTS**
Füst, égett szag, szivárgás vagy leoldás esetén.

FONTOS

Az F64 nem házilag elhárítható hiba. Ne szereld meg a készüléket; a pontos ok feltárását bízod szakemberre.



MIELE
SZERVIZ

CARE+

HIBAKÓD KISOKOS

F65

A dobmegvilágításnál hiba lépett fel

A készülék a dobmegvilágításnál észlelt műszaki hibát. Ezt a hibát nem lehet biztonságosan házilag elhárítani.

MIT JELENT?

Az F65 a dobmegvilágítás műszaki hibáját jelzi. A hiba önállóan nem hárítható el; szervizdiagnosztika szükséges.

MI ÁLL MÖGÖTTE?

- A dobmegvilágítás működésében hiba lépett fel.
- A pontos ok kívülről nem állapítható meg biztonságosan.
- Az ellenőrzéshez szakszervizes diagnosztika szükséges.



Ritka, sötét Miele kivitel – az F65 szervizfeladat

ELLENŐRIZD BIZTONSÁGOSAN


- 1 Állítsd le a programot, majd kapcsold ki a készüléket.
- 2 Jegyezd fel az F65 kódot és a készülék pontos típusát.
- 3 Ne bontsd meg a gépet. Kérj szervizidőpontot a hiba kivizsgálásához.

DÖNTS JÓL

- **FELJEGYZVE**
A hibakód és a készülék típusa rögzítve.
- **SZERVIZ**
Az F65 szakembert igénylő műszaki hiba.
- **ÁRAMTALANÍTS**
Füst, égett szag, szivárgás vagy leoldás esetén.

FONTOS

Az F65 nem házilag elhárítható hiba. Ne szereld meg a készüléket; a pontos ok feltárását bízd szakemberre.



MIELE
SZERVIZ

CARE+

HIBAKÓD KISOKOS

F81

A gőzfejlesztőnél hiba lépett fel

A készülék a gőzfejlesztőnél észlelt műszaki hibát. Ezt a hibát nem lehet biztonságosan házilag elhárítani.

MIT JELENT?

Az F81 a gőzfejlesztő műszaki hibáját jelzi. A hiba önállóan nem hárítható el; szervizdiagnosztika szükséges.

MI ÁLL MÖGÖTTE?

- A gőzfejlesztő működésében hiba lépett fel.
- A pontos ok kívülről nem állapítható meg biztonságosan.
- Az ellenőrzéshez szakszervizes diagnosztika szükséges.



Ritka, sötét Miele kivitel – az F81 szervizfeladat

ELLENŐRIZD BIZTONSÁGOSAN


- 1 Állítsd le a programot, majd kapcsold ki a készüléket.
- 2 Jegyezd fel az F81 kódot és a készülék pontos típusát.
- 3 Ne bontsd meg a gépet. Kérj szervizidőpontot a hiba kivizsgálásához.

DÖNTS JÓL

- **FELJEGYZVE**
A hibakód és a készülék típusa rögzítve.
- **SZERVIZ**
Az F81 szakembert igénylő műszaki hiba.
- **ÁRAMTALANÍTS**
Füst, égett szag, szivárgás vagy leoldás esetén.

FONTOS

Az F81 nem házilag elhárítható hiba. Ne szereld meg a készüléket; a pontos ok feltárását bízd szakemberre.



MIELE
SZERVIZ

CARE+

HIBAKÓD KISOKOS

F83

A gőzfejlesztőnél hiba lépett fel

A készülék a gőzfejlesztőnél észlelt műszaki hibát. Ezt a hibát nem lehet biztonságosan házilag elhárítani.

MIT JELENT?

Az F83 a gőzfejlesztő műszaki hibáját jelzi. A hiba önállóan nem hárítható el; szervizdiagnosztika szükséges.

MI ÁLL MÖGÖTTE?

- A gőzfejlesztő működésében hiba lépett fel.
- A pontos ok kívülről nem állapítható meg biztonságosan.
- Az ellenőrzéshez szakszervizes diagnosztika szükséges.



Ritka, sötét Miele kivitel – az F83 szervizfeladat

ELLENŐRIZD BIZTONSÁGOSAN


- 1 Állítsd le a programot, majd kapcsold ki a készüléket.
- 2 Jegyezd fel az F83 kódot és a készülék pontos típusát.
- 3 Ne bontsd meg a gépet. Kérj szervizidőpontot a hiba kivizsgálásához.

DÖNTS JÓL

- **FELJEGYZVE**
A hibakód és a készülék típusa rögzítve.
- **SZERVIZ**
Az F83 szakembert igénylő műszaki hiba.
- **ÁRAMTALANÍTS**
Füst, égett szag, szivárgás vagy leoldás esetén.

FONTOS

Az F83 nem házilag elhárítható hiba. Ne szereld meg a készüléket; a pontos ok feltárását bízod szakemberre.



MIELE
SZERVIZ

CARE+

HIBAKÓD KISOKOS

F103

Az Mbus-modulnál hiba lépett fel

A készülék az Mbus-modulnál észlelt műszaki hibát. Ezt a hibát nem lehet biztonságosan házilag elhárítani.

MIT JELENT?

Az F103 az Mbus-modul műszaki hibáját jelzi. A hiba önállóan nem hárítható el; szervizdiagnosztika szükséges.

MI ÁLL MÖGÖTTE?

- Az Mbus-modul működésében hiba lépett fel.
- A pontos ok kívülről nem állapítható meg biztonságosan.
- Az ellenőrzéshez szakszervizes diagnosztika szükséges.



Ritka, sötét Miele kivitel – az F103 szervizfeladat

ELLENŐRIZD BIZTONSÁGOSAN


- 1 Állítsd le a programot, majd kapcsold ki a készüléket.
- 2 Jegyezd fel az F103 kódot és a készülék pontos típusát.
- 3 Ne bontsd meg a gépet. Kérj szervizidőpontot a hiba kivizsgálásához.

DÖNTS JÓL

- **FELJEGYZVE**
A hibakód és a készülék típusa rögzítve.
- **SZERVIZ**
Az F103 szakembert igénylő műszaki hiba.
- **ÁRAMTALANÍTS**
Füst, égett szag, szivárgás vagy leoldás esetén.

FONTOS

Az F103 nem házilag elhárítható hiba. Ne szereld meg a készüléket; a pontos ok feltárását bízd szakemberre.



MIELE
SZERVIZ

CARE+

HIBAKÓD KISOKOS

F104

A dob meghajtásánál hiba lépett fel

A készülék a dob meghajtásánál észlelt műszaki hibát. Ezt a hibát nem lehet biztonságosan házilag elhárítani.

MIT JELENT?

Az F104 a dob meghajtásának műszaki hibáját jelzi. A hiba önállóan nem hárítható el; szervizdiagnosztika szükséges.

MI ÁLL MÖGÖTTE?

- A dob meghajtásának működésében hiba lépett fel.
- A pontos ok kívülről nem állapítható meg biztonságosan.
- Az ellenőrzéshez szakszervizes diagnosztika szükséges.



Ritka, sötét Miele kivitel – az F104 szervizfeladat

ELLENŐRIZD BIZTONSÁGOSAN


- 1 Állítsd le a programot, majd kapcsold ki a készüléket.
- 2 Jegyezd fel az F104 kódot és a készülék pontos típusát.
- 3 Ne bontsd meg a gépet. Kérj szervizidőpontot a hiba kivizsgálásához.

DÖNTS JÓL

- **FELJEGYZVE**
A hibakód és a készülék típusa rögzítve.
- **SZERVIZ**
Az F104 szakembert igénylő műszaki hiba.
- **ÁRAMTALANÍTS**
Füst, égett szag, szivárgás vagy leoldás esetén.

FONTOS

Az F104 nem házilag elhárítható hiba. Ne szereld meg a készüléket; a pontos ok feltárását bízd szakemberre.



MIELE
SZERVIZ

CARE+

HIBAKÓD KISOKOS

F105

A gőzfejlesztőnél hiba lépett fel

A készülék a gőzfejlesztőnél észlelt műszaki hibát. Ezt a hibát nem lehet biztonságosan házilag elhárítani.

MIT JELENT?

Az F105 a gőzfejlesztő műszaki hibáját jelzi. A hiba önállóan nem hárítható el; szervizdiagnosztika szükséges.

MI ÁLL MÖGÖTTE?

- A gőzfejlesztő működésében hiba lépett fel.
- A pontos ok kívülről nem állapítható meg biztonságosan.
- Az ellenőrzéshez szakszervizes diagnosztika szükséges.



Ritka, sötét Miele kivitel – az F105 szervizfeladat

ELLENŐRIZD BIZTONSÁGOSAN


- 1 Állítsd le a programot, majd kapcsold ki a készüléket.
- 2 Jegyezd fel az F105 kódot és a készülék pontos típusát.
- 3 Ne bontsd meg a gépet. Kérj szervizidőpontot a hiba kivizsgálásához.

DÖNTS JÓL

- **FELJEGYZVE**
A hibakód és a készülék típusa rögzítve.
- **SZERVIZ**
Az F105 szakembert igénylő műszaki hiba.
- **ÁRAMTALANÍTS**
Füst, égett szag, szivárgás vagy leoldás esetén.

FONTOS

Az F105 nem házilag elhárítható hiba. Ne szereld meg a készüléket; a pontos ok feltárását bízd szakemberre.



MIELE
SZERVIZ

CARE+

HIBAKÓD KISOKOS

F106

A gőzfejlesztőnél hiba lépett fel

A készülék a gőzfejlesztőnél észlelt műszaki hibát. Ezt a hibát nem lehet biztonságosan házilag elhárítani.

MIT JELENT?

Az F106 a gőzfejlesztő műszaki hibáját jelzi. A hiba önállóan nem hárítható el; szervizdiagnosztika szükséges.

MI ÁLL MÖGÖTTE?

- A gőzfejlesztő működésében hiba lépett fel.
- A pontos ok kívülről nem állapítható meg biztonságosan.
- Az ellenőrzéshez szakszervizes diagnosztika szükséges.



Ritka, sötét Miele kivitel – az F106 szervizfeladat

ELLENŐRIZD BIZTONSÁGOSAN


- 1 Állítsd le a programot, majd kapcsold ki a készüléket.
- 2 Jegyezd fel az F106 kódot és a készülék pontos típusát.
- 3 Ne bontsd meg a gépet. Kérj szervizidőpontot a hiba kivizsgálásához.

DÖNTS JÓL

- **FELJEGYEZVE**
A hibakód és a készülék típusa rögzítve.
- **SZERVIZ**
Az F106 szakembert igénylő műszaki hiba.
- **ÁRAMTALANÍTS**
Füst, égett szag, szivárgás vagy leoldás esetén.

FONTOS

Az F106 nem házilag elhárítható hiba. Ne szereld meg a készüléket; a pontos ok feltárását bízd szakemberre.



MIELE
SZERVIZ

CARE+

HIBAKÓD KISOKOS

F130 Elektronikai hiba lépett fel

A készülék elektronikai hibát észlelt. Ezt a hibát nem lehet biztonságosan házilag elhárítani.

MIT JELENT?

Az F130 elektronikai műszaki hibát jelez. A hiba önállóan nem hárítható el; szervizdiagnosztika szükséges.

MI ÁLL MÖGÖTTE?

- A készülék elektronikai rendszerében hiba lépett fel.
- A pontos ok kívülről nem állapítható meg biztonságosan.
- Az ellenőrzéshez szakszervizes diagnosztika szükséges.



Ritka, sötét Miele kivitel – az F130 szervizfeladat

ELLENŐRIZD BIZTONSÁGOSAN


- 1 Állítsd le a programot, majd kapcsold ki a készüléket.
- 2 Jegyezd fel az F130 kódot és a készülék pontos típusát.
- 3 Ne bontsd meg a gépet. Kérj szervizidőpontot a hiba kivizsgálásához.

DÖNTS JÓL

- **FELJEGYZVE**
A hibakód és a készülék típusa rögzítve.
- **SZERVIZ**
Az F130 szakembert igénylő elektronikai hiba.
- **ÁRAMTALANÍTS**
Füst, égett szag, szivárgás vagy leoldás esetén.

FONTOS

Az F130 nem házilag elhárítható hiba. Ne szereld meg a készüléket; a pontos ok feltárását bízd szakemberre.



MIELE
SZERVIZ

CARE+

HIBAKÓD KISOKOS

F131

Külső adagolóegység elektronikai hibája

A készülék a külső adagolóegység elektronikájánál észlelt hibát. Ezt nem lehet biztonságosan házilag elhárítani.

MIT JELENT?

Az F131 a külső adagolóegység elektronikai hibáját jelzi. Önállóan nem hárítható el; szervizdiagnosztika szükséges.

MI ÁLL MÖGÖTTE?

- A külső adagolóegység elektronikájában hiba lépett fel.
- A pontos ok kívülről nem állapítható meg biztonságosan.
- Az ellenőrzéshez szakszervizes diagnosztika szükséges.



Ritka, sötét Miele kivitel – az F131 szervizfeladat

ELLENŐRIZD BIZTONSÁGOSAN

- 1 Állítsd le a programot, majd kapcsold ki a készüléket.
- 2 Jegyezd fel az F131 kódot és a készülék pontos típusát.
- 3 Ne bontsd meg a gépet. Kérj szervizidőpontot a hiba kivizsgálásához.

DÖNTS JÓL

- **FELJEGYZVE**
A hibakód és a készülék típusa rögzítve.
- **SZERVIZ**
Az F131 szervizt igénylő elektronikai hiba.
- **ÁRAMTALANÍTS**
Füst, égett szag, szivárgás vagy leoldás esetén.

FONTOS

Az F131 nem házilag elhárítható hiba. Ne szereld meg a készüléket; a pontos ok feltárását bízd szakemberre.